

Konformitätserklärung



Geräteart: DETONATIONSROHRSICHERUNG

Typ: PROTEGO DA-G-DN-IIC

Anschlussnennweite DN	Betriebsdruck P bis bar (absolut)
½"	1,1
¾"	1,1

Schutzsystem: GII 94/9/EG

Kennzeichnung:  II G IIC

Explosionsgruppe: IIC

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH
Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. BAM01ATEX0007 X ausgestellt am 11.04.2001 durch BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0589

**Zugrundegelegte
Normen und Standards:** EN 12874, EN 1127-1

Zugehörige Unterlagen: Betriebsanleitung, Einbau-
und Wartungsvorschriften

Datum 11.04.2001

DA-G-DN-IIC.doc

Braunschweiger Flammenfilter GMBH

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER®
sind eingetragene international geschützte Waren-
zeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.



DIN-EN-ISO 9001
DIN-ISO 14001

 IBCxU 98
ATEX Q001

 ASME VIII.1
U-Stamp