

# Konformitätserklärung




**Geräteart:** DETONATIONSROHRSICHERUNG

**Typ:** PROTEGO DA-G-DN-IIA

Anschlussnennweite DN	Betriebsdruck P bis bar (absolut)
½"	1,1
¾"	1,1
1"	1,1
1 ¼"	1,1

**Schutzsystem:** GII 94/9/EG

Kennzeichnung:  II G IIA

**Explosionsgruppe: IIA**

**Max. Betriebstemperatur: 60°C**

**Hersteller:** Braunschweiger Flammenfilter GmbH  
Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. BAM01ATEX0005 X ausgestellt am 11.04.2001 durch BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0589

**Zugrundegelegte  
Normen und Standards:** EN 12874, EN 1127-1

**Zugehörige Unterlagen:** Betriebsanleitung, Einbau-  
und Wartungsvorschriften

**Datum** 11.04.2001

DA-G-DN-IIA.doc

**Braunschweiger Flammenfilter GMBH**

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER®  
sind eingetragene international geschützte Waren-  
zeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.



DIN-EN-ISO 9001  
DIN-ISO 14001

 I BExU 98  
ATEX Q001

 ASME VIII.1  
U-Stamp

**Braunschweiger  
Flammenfilter**



für Sicherheit und Umweltschutz