

Konformitätserklärung



Geräteart: DETONATIONSROHR SICHERUNG
FÜR STABILE DETONATIONEN

Typ: PROTEGO DR/ES-DN-IIB3-P(p₀)
PROTEGO DR/ES-T-DN-IIB3-P(p₀)

Anschlussnennweite DN in mm	Betriebsdruck p ₀ bis bar (absolut)
25	1,6
32	1,6
40	1,6
50	1,6
65	1,6
80	1,6
100	1,5
125	1,4
150	1,4

Schutzsystem: GII 94/9/EG

Kennzeichnung: II G IIB3

Explosionsgruppe: IIB3

Max. Betriebstemperatur: + 60°C

Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH
Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. IBExU 00 ATEX 2095 X ausgestellt am 06.12.2000 durch IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Freiberg – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0637

**Zugrundegelegte
Normen und Standards:** EN 12874, EN 1127-1

Zugehörige Unterlagen: Betriebsanleitung, Einbau-
und Wartungsvorschriften

Datum 11.01.2001

8113C958.doc

Braunschweiger Flammenfilter GMBH

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER®
sind eingetragene international geschützte Waren-
zeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.



DIN-EN-ISO 9001
DIN-ISO 14001

IBExU 98
ATEX Q001

ASME VIII.1
U-Stamp

**Braunschweiger
Flammenfilter**



für Sicherheit und Umweltschutz